

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- RU.ПБ09.В.00186/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028823

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А
ОГРН 1077759792197 от 05.09.2007 г., ИНН 7728631727, Тел.: +7 (495) 258 5100, Факс: +7 (495) 258 5103
E-mail: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Билдинг Продактс»
Адрес: 423601, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-2 (ОЭЗ «Алабуга» тер.), строение 11/5.
Адрес производства: 423601, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-2 (ОЭЗ «Алабуга» тер.), строение 11/5.
ОГРН 1121674000568 от 22.02.2012 г., ИНН 1646032249, Тел./Факс: +7-855-575-34-92,
E-mail: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели минераловолокнистые потолочные «KNAUF AMF», номинальной толщиной панели от 12 мм до 15 мм, плотностью от 190 до 270 кг/м³, марок Ecomin Trento, Ecomin Filigran, Ecomin Orbit, Ecomin Nevada, производимые по ТУ 23.99.19-003-38722687-2020.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД2: 23.99.19.190
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (мало опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 992/ТР от 25.01.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол сертификационных испытаний № 7811/РС от 15.01.2021 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.RU.ИК90.К00249 срок действия с 03.09.2018 г. по 03.09.2021 г. выданный Органом по сертификации ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (рег. № RA.RU.13ИК90).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.01.2021 по 25.01.2026



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Handwritten signature of the certification body representative

Умрихина О.В.
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Шолин Н.А.
инициалы, фамилия