



**СОЮЗ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ПОЖСОЮЗ»**

Система зарегистрирована Росстандартом в Едином реестре
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.М559.01 ЖР00

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СЕРТИФИКАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ»**

ИНН/КПП 6230122903 / 623001001

ОГРН 122620000422

№ 252/08-25 от 20.08.2025 г.

Начальнику управления по
производству
ООО «КНАУФ ГИПС»
Требунских А.Ю.

Рассмотрев Ваш запрос от 19.08.2025г. о необходимости обязательного подтверждения соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123) продукции, указанной в Приложении №1, сообщая следующее: данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), т. к. в указанном Техническом регламенте требования к данной продукции в соответствующей области применения не установлены.

Область применения продукции должна быть указана в сопроводительной технической документации. Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем. Ответственность за достоверность предоставленной в запросе информации о продукции несет ООО «КНАУФ ГИПС».

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), но не более одного года от даты настоящего письма

С Уважением!

Генеральный директор

ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ»



А.В. Долматов

Таблица 1

№	Номснклатура продукции	Нормативный документ (код, наименование документа)	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Область применения	
1	2	3	4	5	6	
Профиль металлический						
1.	КНАУФ - Профили стальные оцинкованные, тонкостенные	TU 24.33.11 012-04001508-2020	24.33.11.000	7308	Применяется для формирования каркаса перегородок, облицовок, полвесных потолков из гипсовых строительных плит и изделий на их основе во всех категориях зданий без ограничений	
Сухие гипсовые строительные смеси						
2.	Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Ротбанд на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения	TU 23.64.10-011-04001508-2020 Смеси сухие строительные КНАУФ на гипсовом вяжущем.	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания ручным способом потолков и стен с твердым основанием: бетон различных видов, кирпич, цементная штукатурка и пр. внутри помещений под последующее декоративное покрытие.	
3.	Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Гольдбанд на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения		23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания ручным способом стен с твердым основанием внутри помещений под последующее декоративное покрытие.	
4.	Смесь сухая штукатурная КНАУФ-МП 75 на гипсовом вяжущем для внутренних работ механизированного нанесения		23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания механизированным способом стен и потолков с твердым основанием внутри помещений под последующее декоративное покрытие.	
5.	Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем КНАУФ-Туллер для внутренних работ ручного нанесения		23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания ручным способом стен с твердым основанием внутри помещений под последующее декоративное покрытие.	
6.	Смесь сухая клеевая КНАУФ-Перлфикс на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения		23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для приклеивания плит гипсовых стр-ных, элементов архитектур- ного декора при облицовке стен и перегородок с твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью. Может применяться для монтажа плит гипсовых газобетонных (ПлГН2), для приклеивания изоляц. матер-ла (пенполистирольные и минераловатные плиты) под последующее декоративное покрытие.	
7.	Смесь сухая шпаклевочная КНАУФ-Фуген на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения		TU 23.64.10-011-04001508-2020 Смеси сухие строительные КНАУФ на гипсовом вяжущем.	23.64.10.110	3214	Смесь сухая гипсовая шпаклевочная для заделки стыков гипсовых строительных плит, тонкослойного шпаклевания бетонных и оштукатуренных поверхностей, приклеивания гипсовых строительных плит, склеивания и шпаклевания гипсовых элементов под последующее декоративное покрытие.

8.	Гипс строительный КНАУФ-Шпелльгипс	TU 23.52.20-019-04001508-2016	23.52.20.110	2520	Гипс строительный для внутренних работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий под последующее декоративное покрытие.
9.	Смесь сухая шпательная КНАУФ-Сейфборд Шпатель на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения	TU 23.64.10-046-04001508-2023	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для заделки вручную стыков рентгенозащитных плит КНАУФ-Сейфборд при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений под последующее декоративное покрытие.
Сухие строительные смеси на цементной основе					
10.	Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Адгезив для набрызга, на цементном вяжущем ручного и механизированного нанесения	TU 23.64.10-003-04001508-2018 (идентичны TU 5745-003-04001508-2010) Смесь сухая штукатурная для обрызга оснований под выравнивающую штукатурку «КНАУФ Адгезив»	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих штукатурок и для улучшения сцепления штукатурки с основанием. Для наружных и внутренних работ под последующее декоративное покрытие.
11.	Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Зокельпутц на цементном вяжущем, ручного и механизированного нанесения	TU 23.64.10-010-04001508-2017 (идентичны TU 5745-010-04001508-2010) Сухие штукатурные смеси.	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для использования при оштукатуривании цоколей, фасадов, стен и потолков, выравнивания поверхностей снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений под последующее декоративное покрытие.
12.	Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Унтерпутц на цементном вяжущем, ручного и механизированного нанесения	TU 23.64.10-010-04001508-2017 (идентичны TU 5745-010-04001508-2010) Сухие штукатурные смеси.	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для использования при оштукатуривании поверхностей выше цоколя, фасадов, стен и потолков, выравнивания поверхностей снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений под последующее декоративное покрытие.
13.	Базовый штукатурный состав КНАУФ-Северер для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями на цементном вяжущем	TU 23.64.10-025-04001508-2019 (идентичны TU 5745-025-04001508-2003). Смесь сухая штукатурно-клеевая универсальная «КНАУФ Северер».	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для устройства штукатурного слоя внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений под последующее декоративное покрытие.
14.	Ровнитель для пола КНАУФ-Убо	TU 5745-022-04001508-2003. Ровнитель для пола «КНАУФ УБО»	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для выравнивания поверхности при устройстве полов внутри помещений всех типов зданий и сооружений под последующее декоративное покрытие.
15.	Смесь сухая растворная универсальная КНАУФ-Коттеджная на цементном вяжущем	TU 23.64.10-038-04001508-2022 Смесь сухая штукатурно-кладочная на цементном вяжущем	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для каменных и кирпичных кладок, оштукатуривания фасадов зданий и обычных твердых оснований в помещениях с повышенной влажностью для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, заполнения отверстий под последующее декоративное покрытие.

16.	Смесь сухая шпатлевочная КНАУФ-Мульти финиш «белый» «серый» на цементном вяжущем	ТУ 23.64.10-004-04001508-2018 (идентичны ТУ 5745-004-04001508-2010) Шпаклевка цем. фасадная «КНАУФ Мульти-финиш»	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для выравнивания поверхностей бетона и цем. штукатурок, например, «КНАУФ Унтерпутц» и «КНАУФ Зокельпутц» на фасадах зданий и в помещениях с повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения отверстий. Применяется для наружных и внутренних работ под последующее декоративное покрытие.
17.	Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флизен на цементном вяжущем для внутренних работ	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для использования в качестве клеевых составов с целью приклеивания впитывающих влагу керамических плиток на основания стен и полов внутри помещений под последующее декоративное покрытие.
18.	Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флизен Плюс на цементном вяжущем	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для использования в качестве клеевых составов с целью приклеивания впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня с водопоглощением более 0,5 %, а также керамогранита на основания стен и пола внутри и снаружи помещений под последующее декоративное покрытие.
19.	Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флекс на цементном вяжущем	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для использования в качестве клеевых составов с целью приклеивания впитывающих и слабо впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня и керамогранита внутри и снаружи помещений под последующее декоративное покрытие.
20.	Смесь сухая клеевая КНАУФ-Мрамор на цементном вяжущем	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для использования в качестве клеевых составов с целью приклеивания впитывающих и слабо впитывающих влагу плиток из мрамора, керамики и природного камня на основания стен и пола внутри и снаружи помещений под последующее декоративное покрытие.
21.	Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флизен Макс на цементном вяжущем для внутренних работ	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для приклеивания впитывающих и слабо впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня водопоглощением более 0,5 %, под последующее декоративное покрытие.
22.	Смесь сухая клеевая КНАУФ-Шинель на цементном вяжущем	ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 Смеси сухие для приготовления плиточных клеев (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010)	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для использования в качестве клеевых составов при облицовке стен и пола при производстве внутренних и наружных работ под последующее декоративное покрытие.
23.	Клеевой состав КНАУФ-Фассаден для фасадных теплоизоляционных	ТУ 23.64.10-020-04001508-2017	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты

	композиционных систем с наружными штукатурными слоями на цементном вяжущем				на минеральные основания, для наружных и внутренних работ под последующее декоративное покрытие.
24.	Базовый штукатурный состав на цементном вяжущем КНАУФ-Виртон	ТУ 23.64.10-025-04001508-2020 Составы клеевые, базовые, выравнивающие, штукатурно-клеевые на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляцион-ных с наружными штукатурными слоями.	23.64.10.110	3214	Смесь предназначена для устройства штукатурного слоя, поверхностного ремонта и защиты минеральных оснований внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений под последующее декоративное покрытие.
Жидкие грунтовочные составы					
25.	Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд	ТУ 20.30.11-031-04001508-2017 Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004)	20.30.11.130	3209	Грунтовка предназначена для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению штукатурок, клеев для приклейки плиток, красок
26.	Грунтовка для впитывающих оснований КНАУФ-Миттельгрунд				Грунтовка предназначена для предварительной подготовки стен, потолков и полов перед работами по нанесению гипс. штукатурок.
27.	Грунтовка для впитывающих оснований КНАУФ-Мультигрунд				Грунтовка предназначена для предварительной подготовки впитывающих влагу поверхностей стен перед работами по нанесению гипсовых штукатурок для внутренних работ
28.	Грунтовка под декоративную штукатурку КНАУФ-Изогрунд				Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению декоративных штукатурок.
29.	Грунтовка под декоративную штукатурку КНАУФ-Декоргрунд				Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению декоративных штукатурок.
30.	Грунтовка, укрепляющая глубокого проникновения морозостойкая КНАУФ-Тифенгрунд F	ТУ 20.30.11-031-04001508-2017 Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004).	20.30.11.130	3209	Грунтовка предназначена для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению штукатурок, клеев для приклейки плиток, красок
31.	Грунтовка для впитывающих оснований морозостойкая КНАУФ-Миттельгрунд F				Грунтовка предназначена для предварительной подготовки стен, потолков и полов перед работами по нанесению гипс. штукатурок.
32.	Грунтовка для впитывающих оснований морозостойкая КНАУФ-Мультигрунд F				Грунтовка предназначена для предварительной подготовки впитывающих влагу поверхностей стен перед работами по нанесению гипсовых штукатурок для внутренних работ
33.	Грунтовка под декоративную штукатурку морозостойкая КНАУФ-Декоргрунд F				Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению декоративных штукатурок.