



Закрытое акционерное общество
«Региональный орган
по сертификации и тестированию»
(ЗАО «РОСТЕСТ»)

117418, Москва, Нахимовский пр., 31
тел. +7(495)129-86-25 факс +7(495)124-99-96

Email: office@rostest.ru

ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,

ИНН/КПП 7706278628/770601001

10.09.2009 г. № 230/1-05/402

Генеральному директору
ООО «Краски Файдаль»
г-ну А.П. Мизерному

115516 Москва, Кавказский б-р, д. 51, стр. 3

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем следующее. В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенными в действие Постановлением Госстандарта России от 30.07.02 № 64, с учетом всех изменений и дополнений, внесенных Госстандартом России и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция

№ n/n	Наименование продукции	Код ОКП *	Обозначение технических условий
1.	Краски водно-дисперсионные для фасадных работ	23 1630	2316-001-60499460-09
2.	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ	23 1630	2316-002-60499460-09
3.	Грунтовки (кроме антикоррозионных для розничной продажи)	23 1630	2316-003-60499460-09
4.	Шпатлевки на полимерных смолах	23 1394	2313-008-60499460-09
5.	Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией	22 5200	2252-005-60499460-09
6.	Мастики гидроизоляционные	57 7530	2316-010-60499460-09
7.	Средства для защиты древесины, в т. ч. средства против плесени	23 8990	2389-009-60499460-01 2389-016-60499460-01
8.	Составы штукатурные готовые структурные акриловые	23 1630	2316-012-60499460-09
9.	Средства для гидрофобизации швов в керамической плитке	23 1630	2316-03-60499460-09
10.	Лента уплотнительная на клеевой основе	22 4529	-
11.	Лента кромочная	22 4529	-
12.	Лаки для древесины, тонирующие лаки акриловые	23 1630	2316-017-60499460-09 2316-007-60499460-09

* идентификация указанной в таблице продукции посредством кода ОКП проведена в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93

Одновременно ставлю Вас в известность, что указанные «Номенклатуры...» в дальнейшем могут изменяться и дополняться, а данная информация не распространяется на продукцию, включаемую в данные списки и дополнения.

Руководитель органа по сертификации
промышленной продукции «РОСТЕСТ»
ЗАО «РОСТЕСТ»

А.Б. Савкин

Исполнитель : Н.Ю. Макарова
Тел.:(495) 668-29-45

