

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01134/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ" (ООО "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ"). Место нахождения: Московская область, г. Видное. Адрес юридического лица: 142700, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, ТЕР. ЮЖНАЯ ПРОМЗОНА, ВЛД. 7, К. 2, ПОМЕЩ. 66. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1145003000119. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5003108330. Телефон +7 (495) 9264199, адрес электронной почты info@al-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ" (ООО "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ"). Место нахождения: Московская область, г. Видное. Адрес юридического лица: 142700, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, ТЕР. ЮЖНАЯ ПРОМЗОНА, ВЛД. 7, К. 2, ПОМЕЩ. 66. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142700, Россия, Московская область, г. Видное, территория Южная промзона, вл. 7, корпус 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1145003000119. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5003108330.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7; 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия стальные торговых марок «Албес» и «Perfaten», для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений, общей толщиной 0,3-2,0 мм, с лакокрасочным покрытием толщиной от 15 до 120 мкм, а также с покрытием методом УФ-печати и сублимации и без покрытия; с перфорацией и без или в виде просечно-вытянутой сетки (ПВС); с акустической, базальтовой подложкой и минеральной ватой; из нержавеющей стали, в том числе фасонные элементы (см. Приложение №1 на 1 л), выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-18191609-2014 с изм. 2 «Изделия стальные для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 25.11.23.120
код ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 10297/РС, № 1028/РС от 29.11.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5577-АОП от 13.12.2023 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Условия хранения: на специально оборудованных складах или под навесом, защищенными от загрязнений и воздействия агрессивных сред. Срок хранения изделий, покрытых защитной полиэтиленовой пленкой – 6 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.12.2023 по 18.12.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU C-RU.ПБ37.В.01134/23


Изделия стальные торговых марок «Албес» и «Perfaten»:

Панель потолочная AP 300/600 x 300/600/1200 AC 45°/90°;
 Панель потолочная AP 300/600 x 300/600/1200 AC 45°/90° MEDICAL;
 Панель потолочная AP 300/600 x 300/600/1200 A6/A8 45°/90° T-15/T-24;
 Панель потолочная AP 600 Line T-15/T-24;
 Панель потолочная AP 300/600 x 300/600/1200 Board/T-15/T-24;
 Панель потолочная AP 300/600 x 300/600/1200 VECTOR;
 Панель потолочная LAY-IN TEGULAR-24 A6/A8 90°;
 Панель потолочная LAY-IN MICROLOOK-15 A6/A8 90°;
 Панель потолочная LAY-IN BOARD-15/24;
 Панель потолочная LAY-IN VECTOR-24;
 Панель потолочная CLIP-IN AC-100 45°/90°;
 Панель потолочная HOOK-ON H-100/200;
 Панель потолочная HOOK-ON HK-100/200 тип А/Б;
 Панель потолочная HOOK-ON HS тип А/Б тип 1/2/3/4/5;
 Панель потолочная HOOK-ON HI-100 тип А/Б;
 Панель коридорная ПК/ПК-R/ПК-F;
 Рейка потолочная кубообразного дизайна А.../... S (например А80/100S);
 Панель потолочная CR 100-1/100-2;
 Панель потолочная CR-200; Панель потолочная CR-300;
 Рейка потолочная ANCOR AN-1004; Рейка потолочная ANCOR AN-100 WAVE;
 Рейка потолочная ANCOR VS;
 Рейка потолочная ANCOR-UNIVERSAL AN-200, AN-300; Рейка потолочная ORLY OR;
 Рейка потолочная ORLY OR-Y-W; Рейка потолочная RACK A-RV 100/150;
 Панель потолочная CANOPY FC-A/FC-B/FC-C/FC-D;
 Панель потолочная FRAME FR-PL/FR-TR/FR-RG/FR-HX/FR-RH/FR-TP/FR-PL;
 Панель потолочная 3D PERFO PUZZLE PZ-100/ PZ-200/ PZ-300/ PZ-400;
 Панель стеновая 3D PERFO PUZZLE FACADE;
 Панель стеновая 3D PERFO PUZZLE MASH;
 Панель потолочная TORSION TN-100;
 Панель потолочная MAGNET MG-100;
 Панель потолочная BANDRASTER BA;
 Панель потолочная BANDRASTER BT;
 Панель потолочная PROFLINE PL-100 CLASSIC;
 Панель потолочная PROFLINE PL-100 RADIUS;
 Панель потолочная PROFLINE PL-100 EDGE;
 Панель стеновая Perfaten Acoustic CL-200, CL-210;
 Панель потолочная Perfaten Acoustic BOARD и Tegular;
 Панель стеновая/потолочная со стекломангнетитом MAGNO;
 Панель потолочная и стеновая Perfaten Acoustic (с наполнителем из минеральной ваты в сочетании с базальтовой тканью, или стеклохолстом, или с акустической подложкой);
 Панель потолочная и стеновая Perfaten Acoustic M (с наполнителем из минеральной ваты в сочетании с базальтовой тканью, или стеклохолстом, или с акустической подложкой);
 Кассета фасадная АКФ 1000/ АКФ 2000/ АКФ 3000/ АКФ 4000;
 Кассета фасадная ПВС D/RH; Кассета фасадная ПВС D/TR;
 Кронштейн АК; Облицовка колонны (цоколя) круглой RO, овальной OV или DD;
 Облицовка колонны (цоколя) прямоугольной RE, квадратной SQ;
 Стальные элементы подсистемы (СЭП); профили стеновые и потолочные, подвесы, коннекторы DA, DA V1, PZ, уголки и пр.;
 Стальные фасонные элементы (СФЭ) уголки, нащельники, обрамляющие профили.




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))


(подпись)

Шитиков В.Ю.
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))