

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-СН.ПБ74.В.00343/20
регистрационный номер декларации о соответствии



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРИТОН» (ООО «ТРИТОН»)
Место нахождения: 109004, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 1, КАБИНЕТ № 19
ЭТАЖ 3
ОГРН: 1047796175415, Телефон: +74959150115, E-mail: Volina@3ton-m.ru
Договор на выполнение функций иностранного изготовителя от 01.08.2019

наименование и местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Fujian Teclean New Materials Co., Ltd.»
Место нахождения: КИТАЙ, Room 320, 3/F, Building No. 78, Juyuanzhou Industrial Park, Jinshan Industrial Zone, No.618, Jinshan Avenue, Jianxin Town, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, China
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, Room 320, 3/F, Building No. 78, Juyuanzhou Industrial Park, Jinshan Industrial Zone, No.618, Jinshan Avenue, Jianxin Town, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, China
Телефон: +008618558794823, E-mail: sales1@duracel.com

наименование и местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное многослойное (дизайн-плитка LVT) на основе поливинилхлорида, общей толщиной от 3 мм до 5мм, плотностью от 1700 кг/м³ до 1900 кг/м³, марки «ARCTILE», выпускаемое по технической документации изготовителя.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): Код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.11

Код ТН ВЭД России: 3918

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ), Приложение. Таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов: KM2, согласно приложению № 1 на 1 листе.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2Д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний № НМ93-014/03-2020 выдан 12.03.2020, испытательной лабораторией "Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 16.03.2020 по 15.03.2025



М.П. Заявитель

Volina

подпись

ВОЛИНА ОКСАНА ДМИТРИЕВНА

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Орган по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности"

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, телефон: +7 8125078375
+7 8125078375, регистрационный номер аттестата аккредитации: ТРПБ.RU.ПБ74.

декларацию о соответствии



М.П.

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

Fedorova

подпись

Федорова Наталия Александровна

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ №1


К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-СН.ПБ74.В.00343/20

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Малоопасные по токсичности (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии


_____ подпись

Наталья Александровна Федорова
_____ инициалы, фамилия